

# FOR83

# ELEMENTO DE AMARRE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Elemento de amarre regulable de cuerda con mecanismo de bloqueo.
- Diseñado para colocarse en la posición de trabajo deseada, posibilitando la liberación de las manos. Destinado especialmente para el posicionamiento durante la poda o el desmantelamiento de obras.
- Equipos no destinados a la detención de una caída de altura.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 358
	Longitud	300cm
	Peso	1680g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales generales	<b>Componente</b>	<b>Material</b>
	Cable	Acero
	Funda	Poliamida
	Protector de cuerda	Poliéster
	Regulador de cuerda	Aluminio
	Conectores	Acero

# FASTENING ELEMENT

Product



Description

- Adjustable rope lanyard with locking mechanism.
- Designed to be placed in the desired working position, allowing the hands to be free. Specially designed for positioning when pruning or dismantling construction sites.
- Equipment not intended to arrest a fall from height.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

## CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 358
Length	300cm
Weight	1680g
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component	Material
	Cable	Steel
	Cover	Polyamide
	Rope protector	Polyester
	Rope adjuster	Aluminium
	Connectors	Steel

# SISTEMI DI COLLEGAMENTO

## PRODOTTO



## DESCRIZIONE

- Elemento di trattenuta/collegamento regolabile costituito da corda con sistema di blocco.
- Progettato per permettere all'utilizzatore di collocarsi nella posizione di lavoro desiderata, mantenendo le mani libere. Ideale per il posizionamento durante la potatura o lo smantellamento di opere.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Iruccheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

# CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 358
	Lunghezza	300cm
	Peso	1680g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
MATERIALI	<b>Componente</b>	<b>Materiale</b>
	Cavo	Acciaio
	Rivestimento esterno	Poliammide
	Protettore corda	Poliestere
	Sistema di regolazione	Alluminio
	Connettori	Acciaio

# ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto



Descrição


- Cordão de corda ajustável com mecanismo de bloqueio.
- Concebida para ser colocada na posição de trabalho desejada, permitindo que as mãos fiquem livres. Especialmente concebido para o posicionamento na poda ou na desmontagem de estaleiros de construção.
- Equipamento não destinado a travar uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 358
	Comprimento	300cm
	Peso	1680g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	<b>Componente</b>	<b>Material</b>
	Cabo	Aço
	Capa	Poliamida
	Protetor de corda	Poliéster
	Ajustador de corda	Alumínio
	Conectores	Aço

# ÉLÉMENT DE FIXATION

Produit



Description

- Longe en corde réglable avec mécanisme de verrouillage.
- Conçu pour être placé dans la position de travail souhaitée, ce qui permet d'avoir les mains libres. Spécialement conçu pour le positionnement lors de l'élagage ou du démantèlement de chantiers de construction.
- Équipement non destiné à arrêter une chute de hauteur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 358
	Longueur	300cm
	Poids	1680g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
Matériaux généraux	<b>Composant</b>	<b>Matériau</b>
	Câble	Acier
	Couverture	Polyamide
	Protecteur de corde	Polyester
	Dispositif de réglage de la corde	Aluminium
	Connecteurs	Acier

# BEFESTIGUNGSELEMENT

Produkt



Beschreibung

- Verstellbares Verbindungsmittel mit Verriegelungsmechanismus.
- Wird in die gewünschte Arbeitsposition gebracht, so dass die Hände frei bleiben. Speziell für die Positionierung beim Baumschnitt oder beim Abbau von Baustellen konzipiert.
- Ausrüstung, die nicht dazu bestimmt ist, einen Absturz aus der Höhe aufzufangen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 358
	Länge	300cm
	Gewicht	1680g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Allgemeine Materialien	<b>Komponente</b>	<b>Material</b>
	Kabel	Stahl
	Abdeckung	Polyamid
	Seilprotector	Polyester
	Seileinsteller	Aluminium
	Steckverbinder	Stahl

# ELEMENT MOCUJĄCY

Produkt



Opis

- Regulowana smycz linowa z mechanizmem blokującym.
- Zaprojektowany tak, aby można go było ustawić w żądanej pozycji roboczej, umożliwiając swobodne korzystanie z rąk. Specjalnie zaprojektowany do pozycjonowania podczas przycinania lub demontażu na placach budowy.
- Sprzęt nieprzeznaczony do powstrzymywania upadku z wysokości.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

## CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 358
Długość	300cm
Waga	1680g
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Kabel	Stal
	Okładka	Poliamid
	Ochroniacz liny	Poliester
	Regulator liny	Aluminium
	Złącza	Stal

# RÖGZÍTŐELEM

Termék



Leírás

- Állítható kötélzsinór reteszelő mechanizmussal.
- Úgy tervezték, hogy a kívánt munkapozícióba helyezhető legyen, lehetővé téve a kezek szabad mozgását. Kifejezetten az építkezések metszésekor vagy bontásakor történő pozicionáláshoz tervezték.
- Olyan berendezések, amelyek nem arra szolgálnak, hogy a magasból történő lezuhanást megállítsák.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

# JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 358
	Hosszúság	300cm
	Súly	1680g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás
Általános anyagok	<b>Komponens</b>	<b>Anyag</b>
	Kábel	Acél
	Borító	Poliamid
	Kötélvédő	Poliészter
	Kötélbeállító	Alumínium
Csatlakozók	Acél	

# ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ

Продукт



Описание

- Регулируема въжена каишка със заключващ механизъм.
- Проектиран е така, че да се поставя в желаната работна позиция, като ръцете са свободни. Специално проектирани за позициониране при кастрене или демонтиране на строителни обекти.
- Оборудване, което не е предназначено за спиране на падане от височина.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 358
	Дължина	300 см
	Тегло	1680g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
Общи материали	<b>Компонент</b>	<b>Материал</b>
	Кабел	Стомана
	Корица	Полиамид
	Протектор за въжета	Полиестер
	Регулатор на въжето	Алуминий
Съединители	Стомана	

# ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto



Descrição


- Cordão de corda ajustável com mecanismo de travamento.
- Projetado para ser colocado na posição de trabalho desejada, permitindo que as mãos fiquem livres. Especialmente projetado para o posicionamento durante a poda ou a desmontagem de canteiros de obras.
- Equipamento não destinado a impedir uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 358
	Comprimento	300 cm
	Peso	1680g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	<b>Componente</b>	<b>Material</b>
	Cabo	Aço
	Capa	Poliamida
	Protetor de corda	Poliéster
	Ajustador de corda	Alumínio
	Conectores	Aço

# UPEVŇOVACÍ PRVOK

Produkt



Popis

- Nastavitelná šnůrka na lano s blokovacím mechanismem.
- Je navrhnutý tak, aby sa dal umiestniť do požadovanej pracovnej polohy a umožnil voľné ruky. Špeciálne navrhnuté na polohovanie pri prerezávaní alebo demontáži na stavenisku.
- Zariadenie, ktoré nie je určené na zachytenie pádu z výšky.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN 358
Dĺžka	300 cm
Hmotnosť	1680g
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Všeobecné materiály	Komponent	Materiál
	Kábel	Oceľ
	Obal	Polyamid
	Chránič lana	Polyester
	Nastavovač lana	Hliník
	Konektory	Oceľ

# FÄSTELEMENT

Produkt



Beskrivning

- Justerbart repband med låsmekanism.
- Utformad för att placeras i önskad arbetsställning, så att händerna kan vara fria. Speciellt utformad för positionering vid beskärning eller demontering av byggarbetsplatser.
- Utrustning som inte är avsedd att stoppa ett fall från höjd.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

# EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 358
	Längd	300 cm
	Vikt	1680g
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring
Allmänna material	<b>Komponent</b>	<b>Material</b>
	Kabel	Stål
	Omslag	Polyamid
	Repskydd	Polyester
	Justerare för rep	Aluminium
	Anslutningar	Stål

# TVIRTINIMO ELEMENTAS

Produktas



Aprašymas

- Reguliuojamas virvės diržas su fiksavimo mechanizmu.
- Sukurtas taip, kad būtų galima jį padėti norimoje darbo padėtyje ir rankos būtų laisvos. Specialiai pritaikytas pozicijuoti genint medžius arba ardant statybvietes.
- Įranga, neskirta kritimui iš aukščio sulaikyti.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

# CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 358
	Dydis	300 cm
	Svoris	1680g
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
Bendrosios medžiagos	<b>Komponentas</b>	<b>Medžiaga</b>
	Kabelis	Plieno
	Viršelis	Poliamidas
	Virvės apsauga	Poliesteris
	Virvės reguliatorius	Aliuminis
	Jungtys	Plieno

# FESTEELEMENT

## Produkt



## Beskrivelse

- Justerbar tausnor med låsemekanisme.
- Designet for å kunne plasseres i ønsket arbeidsstilling, slik at hendene kan være frie. Spesielt utformet for posisjonering ved beskjæring eller demontering på byggeplasser.
- Utstyr som ikke er beregnet på å stoppe et fall fra høyden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

# EGENSKAPER

## Generelle egenskaper

Norma	EN 358
Lengde	300 cm
Vekt	1680g
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Kabel	Stål
	Omslag	Polyamid
	Taubeskytter	Polyester
	Justeringsanordning for tau	Aluminium
	Koblinger	Stål

# ELEMENT DE FIXARE

Produs



Descriere

- Șnur de frânghie reglabil cu mecanism de blocare.
- Conceput pentru a fi plasat în poziția de lucru dorită, permițând menținerea mâinilor libere. Conceput special pentru poziționare la tăierea sau demontarea șantierelor de construcții.
- Echipament care nu este destinat să oprească o cădere de la înălțime.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

# CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 358
	Lungime	300cm
	Greutate	1680g
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale generale	<b>Componentă</b>	<b>Material</b>
	Cablu	Oțel
	Acoperire	Poliamidă
	Protector de frânghie	Poliester
	Reglare frânghie	Aluminiu
	Conectori	Oțel