



Protección de las manos

NI150

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables hasta la mitad del dorso con mayor comodidad y transpirabilidad



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 1 1 X

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

NI150

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables hasta la mitad del dorso con mayor comodidad y transpirabilidad

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Algodón
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso, Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Característica de la manga	Puño de punto añadido
Ventaja adicional	Reach
Color	Azul
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	A granel



Protección de las manos

NI150

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables hasta la mitad del dorso con mayor comodidad y transpirabilidad

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			