



ESKIMO SBHPS

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C



Beneficios

Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo

Rendimiento

- Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
- Modelo waterproof que impide la penetración del agua
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
- Suela con PU específico resistente a -30°C

Tecnologías y etiquetas

 DELTA-TEX WATERPROOF

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Servicios públicos

Certificaciones y normas



EN ISO 20345
SBHPS CI WR FO A E PS CR SR

EN ISO 20347:2022
CI WR FO A E PS CR SR

Protección contra



Antiestático



Golpes



Frío



Resbalones



ESKIMO SBHPS

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Media bota
Material de la suela	PU, 2d
Inserto antiperforación	No metálico
Material de la caña	Piel, Textil, Poliéster
Acabado del material de la caña	Flor, Revestimiento de PU
Altura de la caña en talla 42 (cm)	27
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm)	44
Puntera de seguridad	Composite
Material del forro	Membrana, Poliéster, Piel sintética, Delta-Tex
Acabado del material de revestimiento	Isotérmico
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Er, Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	865
Rango de tallas	38 → 48








ESKIMO SBHPS


INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


Protección de los pies

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ESKIMSHNO38	Negro	38	ESKIMO SBHPS	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Negro	39	ESKIMO SBHPS	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Negro	40	ESKIMO SBHPS	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Negro	41	ESKIMO SBHPS	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Negro	42	ESKIMO SBHPS	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Negro	43	ESKIMO SBHPS	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Negro	44	ESKIMO SBHPS	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Negro	45	ESKIMO SBHPS	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Negro	46	ESKIMO SBHPS	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Negro	47	ESKIMO SBHPS	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Negro	48	ESKIMO SBHPS	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height